

Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS)

Sie sind hier: Startseite > NfB

Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt

Einzelansicht der Nachricht 0676/2017:							
Titel:	Einschränkungen wegen Versandung: besondere Vorsicht						
Veröffentlicht als:	Hinweis						
Herausgeber:	Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes						
Herausgabedatum:	31. Mrz. 2017						
Versionsnummer:	4 (18. Jul. 2017)						
Eingabestelle:	WSA Koblenz						
Betreff:	Einschränkungen						
Grund:	Versandung						
Betreff gültig von:	18. Jul. 2017 08:00 Uhr						
Betreff gültig bis:	auf Widerruf						
Anordnung/Hinweis:	Schifffahrtspolizeiliche Anordnung/Hinweis zu dieser NfB						
Wasserstraße Lahn:							
Örtlichkeit	km von Koordinaten km bis Koordinaten	Einschränkung	Zielgruppe	Richtung	Bereich	gültig von gültig bis	Intervall
Fahrwasser - 1	70,0 50° 25.035' N 8° 7.237' E 136,5 50° 18.504' N 7° 36.347' E	besondere Vorsicht	alle	alle Richtungen	ganz	18. Jul. 2017 08:00 Uhr auf Widerruf	
Zusätzliche Informationen:	Auf der Lahn von Fluss-km 70,000 bis 136,300 ist insbesondere mit folgenden nicht bezeichneten Fehltiefen zu rechnen (siehe PDF Datei).						

Stand: 18. Juli 2017

© Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

ID-Nr. 0676/2017 (nach ELWIS)

Schifffahrtspolizeilicher Anordnung (§ 1.22 BinSchStrO)

Auf der Lahn von Fluss-km 70,000 bis 136,300 ist insbesondere mit folgenden nicht bezeichneten Fehltiefen zu rechnen! Fehltiefen in m bei NNW im Fahrinnenbereich UW Lahnstein bezieht sich auf NN + 59,620 m GLW Rhein, entspricht UP 0,22 m							
Nr.	Haltung	Fehltiefe bei			Bemerkungen / Betonung		
		Flußkilometer	links	mitte	rechts		
1	Haltung Limburg	70,000	70,099	0,48	0,50	0,46	
2	Haltung Limburg	70,141	70,324	0,13			
3	Haltung Limburg	70,692	70,743	0,60			8-10m Fahrinnenbreite
4	Haltung Limburg	71,074	71,478	0,33		0,31	
5	Haltung Limburg	71,947	72,070	0,19			
6	Haltung Limburg	73,815	73,840	0,27			Schifffahrtstor
7	Haltung Diez	76,767	76,831	0,29	0,18	0,27	Unterkanal Limburg
8	Haltung Diez	76,835	76,854			0,51	Unterkanal Limburg
9	Haltung Diez	76,910	76,916	0,20		0,06	Unterkanal Limburg
10	Haltung Diez	77,052	77,055			0,13	
11	Haltung Diez	77,407	77,422	0,15			
12	Haltung Diez	77,642	77,695	0,10	0,12	0,18	
13	Haltung Diez	77,878	77,968	0,10			
14	Haltung Cramberg	83,309	83,344	0,26			
15	Haltung Cramberg	83,404	83,441	0,14	0,23	0,13	
16	Haltung Cramberg	83,530	83,829	0,21	0,29	0,08	
17	Haltung Cramberg	83,999	84,084	0,12		0,35	
18	Haltung Cramberg	84,111	84,269	0,29		0,27	Aarmündung
19	Haltung Cramberg	84,310	84,422	0,10		0,14	
20	Haltung Cramberg	84,609	84,774		0,19	0,69	Hundeplatz
21	Haltung Cramberg	85,978	86,187	0,15			
22	Haltung Cramberg	86,215	86,361	0,30			
23	Haltung Kalkofen	96,866	97,073	0,37	0,25	0,29	
24	Haltung Kalkofen	97,282	97,496	0,48		0,21	
25	Haltung Kalkofen	97,515	97,768	0,44			
26	Haltung Kalkofen	97,580	97,868	0,09	0,09	0,13	
27	Haltung Kalkofen	98,093	98,238		0,08	0,22	
28	Haltung Kalkofen	98,267	98,333	0,32		0,44	
29	Haltung Kalkofen	98,403	98,447			0,09	
30	Haltung Kalkofen	98,499	98,624	0,22	0,23	0,41	Kraftwerksauslauf
31	Haltung Kalkofen	100,116	100,175	0,28			
32	Haltung Kalkofen	100,214	100,304	0,21			
33	Haltung Kalkofen	100,677	100,753	0,32	0,15	0,10	
34	Haltung Kalkofen	105,452	105,482			0,19	Oberkanal Kalkofen
35	Haltung Hollerich	105,940	105,991		0,11	0,12	Unterkanal Kalkofen
36	Haltung Hollerich	106,185	106,211	0,28			
37	Haltung Hollerich	106,679	107,058	0,15	0,11		
38	Haltung Hollerich	107,383	107,439		0,07	0,21	
39	Haltung Hollerich	108,107	108,474	0,17			
40	Haltung Hollerich	110,919	110,932			0,13	
41	Haltung Hollerich	112,644	112,668			0,16	
42	Haltung Hollerich	112,703	112,726			0,13	Oberkanal Hollerich
43	Haltung Hollerich	112,752	113,043	0,39		0,47	Oberkanal Hollerich
44	Haltung Nassau	113,134	113,294	0,32	0,26	0,51	Unterkanal Hollerich
45	Haltung Nassau	113,306	113,503	0,15	0,12	0,16	
46	Haltung Nassau	113,507	113,654	0,25	0,19	0,45	
47	Haltung Nassau	113,901	113,993	0,13	0,14	0,18	
48	Haltung Nassau	114,010	114,148	0,39	0,13	0,20	
49	Haltung Nassau	114,616	114,822	0,24	0,09	0,14	

50	Haltung Nassau	115,136	115,318	0,11			
51	Haltung Dausenau	117,908	118,018	0,36		0,28	
52	Haltung Bad Ems	123,050	123,073	0,20		0,15	
53	Haltung Bad Ems	123,112	123,184	0,24		0,36	
54	Haltung Bad Ems	125,951	126,059	0,42		0,66	Oberkanal Bad Ems
55	Haltung Bad Ems	126,120	126,455	0,42		0,17	Oberkanal Bad Ems
56	Haltung Bad Ems	126,580	126,617	0,17			Oberkanal Bad Ems
57	Haltung Nievern	127,056	127,076	0,28			
58	Haltung Nievern	127,230	127,271		0,08	0,08	
59	Haltung Nievern	128,668	128,734	0,12		0,15	
60	Haltung Nievern	128,816	128,846	0,17		0,07	Oberkanal Nievern
61	Haltung Nievern	128,950	129,028	0,19		0,18	Oberkanal Nievern
62	Haltung Ahl	129,344	129,376			0,30	Unterkanal Nievern
63	Haltung Ahl	129,480	129,487			0,12	Unterkanal Nievern
64	Haltung Ahl	130,665	130,751			0,17	
65	Haltung Ahl	132,538	132,627	0,21		0,08	Oberkanal Ahl
66	Haltung Ahl	132,898	132,905			0,08	Oberkanal Ahl
67	Haltung Ahl	132,938	132,970	0,31		0,13	Oberkanal Ahl
68	Haltung Lahnstein	133,143	133,276	0,27			Unterkanal Ahl
69	Haltung Lahnstein	133,280	133,395	0,32			Unterkanal Ahl
70	Haltung Lahnstein	133,404	133,452	0,52			Unterkanal Ahl
71	Haltung Lahnstein	134,227	134,238	0,24		0,32	
72	Haltung Lahnstein	135,643	135,684	0,20		0,31	

Aktuelle Änderungen werden nur im elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice (www.elwis.de) bekannt gegeben.

Im Auftrag

Schreiner